

# MACCHINE AUSILIARIE

MACCHINA AUTOMATICA PER L'ASSEMBLAGGIO DEL COLLANT  
COLLEGATA ALLA CUCIPUNTE

LC36+TC2



## MACCHINE AUSILIARIE

### LC36+TC2

Macchina automatica per l'assemblaggio del collant collegata alla cucipunte.

La nuova macchina per l'assemblaggio del collant interamente progettata e costruita dalla Santoni garantisce una elevata qualità di cucitura ed una elevata flessibilità di utilizzo grazie alla gestione completamente elettronica. La LC alimenta automaticamente la macchina cucipunte TC2 per completare il processo di cucitura senza impiego di mano d'opera.

# MACCHINE AUSILIARIE


## LC36+TC2

Voci	Valori
Dimensioni	4.000 x 2.700 x 2.100 (h) mm
Teste di cucitura	Nr. 2 Union Special 9M
Forme	Nr. 7 - 360 mm
Pressione aria	6 bar
Consumo aria	480 NI/min
Potenza assorbita	6,7 Kw
Tempo di ciclo	5 Sec.
Produzione massima	66 Dz/hr (pair)


Caratteristiche
Nr. 7 forme con sistema di chiusura elettromagnetico
La barra elettrica esterna per il comando di apertura forme facilita le operazioni di manutenzione
Stazione di caricamento libera da ingombri
Singolo posizionatore (SP) per l'allineamento degli elastici o doppio posizionatore (DP) per il corretto allineamento degli elastici e del cavallo
Forbici di taglio comandate da un motore con inverter
Nuova macchina cucipunte semplificata a controllo elettronico
Trasferitore automatico del prodotto alla macchina cucipunte
Sistema regolabile per la sagomatura delle punte

Applicazioni: Underwear, Sportswear, Swimwear, Medical Textiles, Technical Textiles.

CUCITURA DEL CORPINO




CUCITURA DELLE PUNTE



### AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.

Santoni raccomanda aghi  
**GROZ-BECKERT®**





**SANTONI SPA**

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy  
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400  
P.IVA e CF: IT 00273280172  
info@santoni.com - www.santoni.com