




# MACCHINE AUSILIARIE

DISPOSITIVO AUTOMATICO PER IL TAGLIO DEL CORPINO ED IL  
CARICAMENTO DELLA CALZA SULLA MACCHINA CUCIPUNTA

ROBOCUT

ITA





## MACCHINE AUSILIARIE ROBOCUT

Il sistema è applicabile alle macchine cucipunta esistenti e permette di caricare i tubolari sulle forme di taglio con estrema accuratezza e velocità.

Il dispositivo effettua il taglio della calza prima dell'assemblaggio manuale e provvede al caricamento del tubolare sulla macchina cucipunte abbinata. In questo modo è sufficiente una sola persona per entrambe le operazioni, si aumenta considerevolmente la produttività, si riducono considerevolmente i costi di produzione e gli eventuali danneggiamenti al prodotto dovuti alla prolungata manipolazione.

La calza viene tenuta in posizione sulla forma da un sistema meccanico e tagliata lontano dalle mani dell'operatrice che così può lavorare

# MACCHINE AUSILIARIE

## ROBOCUT

Voci	Valori
Pressione aria	6 bar
Consumo aria	50 Nl/min
Energia assorbita	2 Kw
Tempo di ciclo min	35 Dz/hr (pair)
Produzione massima	43 Dz/hr (pair)

Caratteristiche
PLC per il controllo elettronico delle principali funzioni del processo di taglio e trasferimento dei prodotti
Autodiagnosi elettronica con visualizzazione degli errori o malfunzionamenti sul display
Display touch-screen per i comandi della macchina e per la memorizzazione dei parametri di taglio e caricamento di ciascun articolo
Nr. 5 forme di taglio
Sistema di taglio con lama motorizzata a controllo elettronico

Opzionali
Dispositivo laser per riferimento ottico
Dispositivo distensore per lo scarico ottimale del prodotto dalla macchina cucipunta



Applicazioni: Underwear, Sportswear, Swimwear, Medical Textiles, Technical Textiles.

### AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate.  
Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.

Santoni raccomanda aghi

**GROZ-BECKERT®**





#### SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy  
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400  
PIVA e CF: IT 00273280172  
[info@santoni.com](mailto:info@santoni.com) - [www.santoni.com](http://www.santoni.com)