



LARGE DIAMETER

CIRCULAR KNITTING MACHINE

ATLAS

LARGE DIAMETER ATLAS





LARGE DIAMETER ATLAS

Macchina monofrontura per la produzione di maglia ultrafine senza platine.

LARGE DIAMETER

ATLAS

● ATLAS

Atlas è la risposta alla continua evoluzione del mercato ed alle sue esigenze più avanzate, come ottenere capi di abbigliamento non più semplicemente con buone caratteristiche di copertura e vestibilità ma capaci di offrire innovative performance tecniche (Intelligent Textile). La maglia è prodotta senza l'ausilio della platina e non subisce quindi alcuna deformazione. Il rischio di righe verticali sul tessuto causate dalla presenza delle platine è così definitivamente scongiurato. La macchina è provvista di uno speciale pettine mobile (brevetto Santoni) che consente lo scarico della maglia, la lavorazione su tutte le cadute ed un veloce rimaglio. La linea Atlas consente una riduzione degli attriti e conseguentemente una riduzione dei consumi energetici.


| Diam. | 26" | 30" | 32" | 34" | 36" |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fin. / gg | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| Cad. / Feed | 76 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Maximum Speed (Reference E40) | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 |

| Numero di aghi | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Diam. | 40 n.p.i. | 44 n.p.i. | 50 n.p.i. | 54 n.p.i. | 62 n.p.i. | *80 n.p.i. |
| 30" | 3768 | 4152 | 4704 | 5088 | 5832 | 7536 |
| 32" | 4008 | 4416 | 5016 | 5424 | 6216 | |
| 34" | 4260 | 4704 | 5328 | 5760 | 6600 | |

* la finezza 80 consente la sola produzione di maglia jersey

| Dotazione standard |
|--------------------------------------|
| Cantra laterale senza tubi superiori |
| Fornitori positivi |
| Due piste di camme |
| Sistema di Lubrificazione Automatico |
| Sistema di avvolgipezza meccanico |
| Basamento in aperto |

| Optionals |
|---|
| Fornitori Lycra |
| Sistema di avvolgimento pezza elettronico |
| Basamento tubolare |



AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 37671 Fax +39 030 3767400

P.IVA e CF: IT 00273280172

info.santoni@santoni.com - www.santoni.com